

Ústav: ANESTEZIOLOGICKÝ ZÁZNAM č. .... Rodné číslo: [ ] [ ] [ ] [ ]

Odd.: ..... Den výkonu: .....  
 Příjmení: ..... jméno: ..... stáří: ..... číslo chorobopisu: .....  
 Klin. dg.: ..... Op. dg.: .....  
 Operace: ..... Chirurg: .....

|  |                            |   |                             |  |                 |   |  |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------|---|--|
| PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA: .....   |                            | ANESTEZIOLOGICKÁ ANAMNÉZA:  |                             |  |                 | ANESTÉZIE:<br>Anesteziolog: .....<br>sestra: .....  |  |
| Na noc: ..... mg<br>..... mg<br>..... tabl   |                            | PŘEDOPERAČNÍ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ<br>Krevní<br>Hmotnost ..... kg TK ..... / ..... P..... min skupina ..... rh ..... |                             |  |                 | maska, vzduchovod: ústy<br>nosem<br>intub: ústy, nosem, naslepo<br>č. roučky ..... topická a.<br>Přístroje: ..... |  |
| Ráno v den operace: .....  |                            | RTG hrudníku:   |                             |  |                 | Okruh<br>Jednocest.      Zpět. vdech<br>žádné<br>část. úplné  |  |
| Přemed.: den ..... hod. ....<br>..... mg      subc.<br>..... mg      i. m.<br>..... mg      i. v.<br>..... mg      p. t. |                            | EKG:  |                             |  |                 | Ventilace:<br>spont. rukou, přístrojem  |  |
| Ord. lékař: .....  |                            | Laboratorní nálezy:   |                             | Hb ..... g %   | blokáda: .....  |   |  |
| V hod. .... podala s. ....   |                            | c ..... u .....   |                             | Moč: b .....   | epidur: .....   |   |  |
|  |                            |   |                             | c. bílk.: .....  | subarach: ..... |   |  |
| Pravděpod.<br>bez poruch   | Alergie                    | Ileus   | Krvácení<br>Šok             | Alergie na .....   |                 |   |  |
| Horečka  | Alkoholismus<br>Intoxikace | Kachexie  | Rozvrat vnitř.<br>prostředí | Kortikoidy .....   |                 |   |  |
| Obezita  | Gestóza<br>Těhotenství     | Polytrauma  | Neúplné<br>vyšetření        | Diabetes      kompens. dietou, insulinem<br>dekompensováný |                 |   |  |

|                          |      |  |   |
|--------------------------|------|--|---|
| krev:<br>kPa inf.        | 32,0 | 240  | Délka anestézie: .....<br>hod. .... min. .... |
|                          | 29,3 | 220  |   |
|                          | 28,8 | 200  |   |
|                          | 24,0 | 180  |   |
|                          | 21,3 | 160  |   |
|                          | 18,5 | 140  |   |
|                          | 18,0 | 120  |   |
|                          | 13,3 | 100  |   |
|                          | 10,8 | 80   |   |
|                          | 6,9  | 60   |   |
| 5,3                      | 40   | Podáno celkem:<br>thiopental ..... mg<br>jiné i. v. anest. .... mg<br>succinyl ..... mg<br>alc., panc., tub ..... mg<br>240 krystaloidy ..... ml<br>220 koloidy ..... ml<br>200 krev ..... ml<br>180 opiáty ..... ml<br>160 ..... mg<br>140 ..... mg<br>120 ..... mg<br>100 ..... mg<br>80 ..... mg<br>60 ..... mg<br>40 ..... mg<br>20 ..... mg |   |
| 2,8                      | 20   |  |   |
| Poloha: Značky           |      |  |   |
| farma mg<br>během anest. |      |  |   |
| Pozn.:                   |      |  |   |

# ANESTEZIOLÓGICKÁ PRŮVODKA

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Stav nemocného při opuštění operačního sálu v ..... hod. .... min.  |   | AKTIVITA:<br><input type="checkbox"/> 1 nehybnost<br><input type="checkbox"/> 2 hybnost konč. spont. na výzvu<br><input type="checkbox"/> 3 zvedá hlavu   |   |
| DÝCHÁNÍ: Ponechán ET tubus, vzduchovod ústní, nosní, tracheostomie<br><input type="checkbox"/> 1 apnoe (nezbytné řízené dýchání)<br><input type="checkbox"/> 2 dyspnoe (nezbytné podpůr. dýchání) Vt ..... ml<br><input type="checkbox"/> 3 spontání (schopný odkašlávat) |   |   |   |
| OBĚH: TK ..... / ..... P ..... / min<br>pravidelný<br>nepravidelný<br><input type="checkbox"/> 1 hrozivý stav oběhu<br><input type="checkbox"/> 2 zhoršený stav oběhu<br><input type="checkbox"/> 3 oběh bez významných změn  | VĚDOMÍ:<br><input type="checkbox"/> 1 na zavolání nereaguje<br><input type="checkbox"/> 2 na zavolání reaguje<br><input type="checkbox"/> 3 bdělost | ZBARVENÍ:<br><input type="checkbox"/> 1 cyanot.<br><input type="checkbox"/> 2 bledé<br><input type="checkbox"/> 3 růžové  | ODHAD KREV ZTRÁTY:<br><input type="checkbox"/> 1 velká asi ..... ml<br><input type="checkbox"/> 2 střední ..... ml<br><input type="checkbox"/> 3 nepatrná |
| POOPERAČNÍ ORDINACE: Poloha ..... Dieta ..... Kyslík ..... l/min.   |   |   | OSTATNÍ ZTRÁTY ..... ml   |
| Krev ..... ml statim v hod. .... rychle pomalu  |   | Ery-masa Plasma ..... ml Gelifundol Reo - Dextran ..... ml statim v hod. .... rychle pomalu   |   |
| Infúze ..... ml farmaka do infúze ..... mg<br>..... ml ..... mg<br>..... ml ..... mg  |   | Drény .....<br>Sonda .....<br>Cévka .....   |   |
| Farmaka: 1. v. .... mg 1. m. .... mg<br>..... mg ..... mg<br>..... mg ..... mg<br>..... mg ..... mg   |   | MĚŘIT: TK a P po ..... min.<br>Příjem a výdej tekutin   |   |
| SPECIÁLNÍ ORDINACE:   |   | VYŠETŘIT:<br>KO Hb Hct statim, v ..... hod., zítra<br>Kr. plyny statim, v ..... hod., zítra<br>Glykémie statim, po ..... hodinách<br>Glukozurie statim, po ..... hodinách<br>lonťy statim, v ..... hod., zítra<br>EKG statim, v ..... hod., zítra<br>RTG .....<br>..... statim, v ..... hod., zítra<br>.....<br>..... |   |
| POZNÁMKA - EPIKRIZA:  |   |   |   |
|   |   |   | Podpis  |